Quartoo

Une piscine Quartoo standard de Gardipool se compose de :

- Structure (45 mm) en pinrouge du Nord, traité autoclave
- Margelles disponibles en bois dur tropical (possiblement en 2 parties)
  ou en pin rouge du nord, traité
- Liner 75/°° bleu pâle+ feutre antibactérien 200 g/m² pour le sol
- Feutre antibactérien 200g/m² pour le revêtement des parois intérieures (colle incluse)
- Filtre à sable et tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable, gravier)
- Pompe 12 m³/h (Quartoo 3,50 x 3,50 et 3 x 5 :9 m³/h)
- 2 skimmer etrefoulement
- Échelle en inox + escalier extérieur en pin d'Europe du Nord
- Supports d'angles en inox
- Berceau autoportant formé de profils métalliques
- Caches verticaux en bois pour profils métalliques
- Quincaillerieen inox
- Kit de nettoyage et d'entretien (brosse, aspirateur, thermomètre, flexible, tige télescopique, épuisette)





QUARTOO 3,5 x 3,5
hauteur: 133 cm
pompe: débit 8 m³/h

QUARTOO 3 x 5
hauteur: 133 cm
pompe: débit 8 m³/h

QUARTOO 3,5 x 6,6
hauteur: 133 cm
pompe: débit 12 m³/h

QUARTOO 3,9 x 8,2
hauteur: 146 cm
pompe: débit 12 m³/h

QUARTOO 3,5 x 9,8
hauteur: 146 cm
pompe: débit 12 m³/h

Info: Dimension intérieure = Dimension - 40 cm